

Toujours à la bonne hauteur !

**NEUWERTH**



**Novembre 2020 / Stock & Occasions**



[www.neuwerth.ch](http://www.neuwerth.ch)



Transpalettes électriques .....	5
Gerbeurs manuels .....	6
Gerbeurs électriques .....	7
Préprateurs de commandes .....	10
Chariots à mât rétractable .....	10
Tracteurs .....	11
Chariots-élévateurs électriques .....	12
Chariots-élévateurs avec moteur thermique .....	15
Chariots-élévateurs latéraux et multidirectionnels .....	17
Chariots-élévateurs tout-terrain .....	17
Chariots-élévateurs telescopiques .....	17
Robots pour la pose de vitrages .....	18
Nacelles-élévatrices .....	19
Robots pour le nettoyage <b>NEW</b> .....	21
Autolaveuses .....	21
Balayeuses, Voirie .....	22

Navigation: Cliquez directement sur le numéro de la page désirée.

Pour revenir à la table des matières, cliquez sur le logo NEUWERTH.

La liste des machines est triée par  
< type < capacité de charge < levée



**EXPOSITION (NEUF)**  
*UNICARRIERS MDW 160 (8898)*

**Transpalette électrique**

Capacité 1'600 kg  
Fourches 1'150 mm  
Batterie neuve 24V/150Ah  
avec chargeur intégré

**Fr. 5'200.-**



**OCCASION**  
*NESLIFT TSB 2000 H (3578)*

**Transpalette manuel balance**  
Capacité 2'000 kg  
Fourches 1'150 mm  
avec balance Rawas

**Fr. 920.-**



**LIQUIDATION (NEUF)**  
*NESLIFT LR 1200 mini NL (4122)*

**Transpalette électrique**  
Capacité 1'200 kg  
Fourches 800 mm  
Batterie 24V/45Ah

**Fr. 1'500.-**



**LIQUIDATION (NEUF)**  
*NESLIFT LR 1500 mini Y (2481)*

**Transpalette électrique**  
Capacité 1'500 kg  
Fourches 1'150 mm  
Batterie LITHIUM 48V/20Ah

**Fr. 980.-**



**LIQUIDATION (NEUF)**  
*HC CBD15-A2MC1 (3347)*

**Transpalette électrique**  
Capacité 1'500 kg  
Fourches 1'150 mm  
Batterie 24V/70Ah  
avec chargeur intégré

**Fr. 1'980.-**



**NOUVEAUTÉ (NEUF)**  
*HC CBD15-A2MC1-I (3424)*

**Transpalette électrique**  
Capacité 1'500 kg  
Fourches 1'150 mm  
Batterie LITHIUM 24V/40Ah  
avec chargeur intégré

**Fr. 2'380.-**



**EXPOSITION (NEUF)**  
*UNICARRIERS MDW 160 (8898)*

**Transpalette électrique**  
Capacité 1'600 kg  
Fourches 1'150 mm  
Batterie neuve 24V/150Ah  
avec chargeur intégré

**Fr. 5'200.-**



**OCCASION**  
*KOMATSU MWP18-1R (9232)*

**Transpalette électrique**  
Capacité 1'800 kg  
Fourches 1'150 mm  
Batterie 24V/220Ah  
Chargeur 24V/30A

**Fr. 2'490.-**

# Transpalettes électriques

# NEUWERTH



**LIQUIDATION (NEUF)**  
HC CBD20-AC1-I (3381)

**Transpalette lithium**

**Capacité** 2'000 kg  
**Fourches** 1'150 mm  
**Batterie** 24V/120Ah  
**Chargeur** 24V/100A

**Fr. 8'620.-**



**LIQUIDATION (NEUF)**  
HC CBD20-AC1S-I (3373)

**Transpalette lithium**

**Capacité** 2'000 kg  
**Fourches** 1'150 mm  
**Batterie** 24V/120Ah  
avec chargeur intégré  
plateforme et garde-corps

**Fr. 8'520.-**



**OCCASION**  
ATLET PLL 200 (6531)

**Transpalette électrique**

**Capacité** 2'000 kg  
**Fourches** 1'190 mm  
**Batterie** 24V/180Ah  
avec préparation travail au froid

**Fr. 3'980.-**



**OCCASION**  
ATLET PLL 200 (6230)

**Transpalette électrique**

**Capacité** 2'000 kg  
**Fourches** 1'190 mm  
**Batterie** 24V/180Ah  
avec équipement informatique

**Fr. 4'480.-**



**OCCASION**  
ATLET PLP 200 (6547)

**Transpalette électrique**

**Capacité** 2'000 kg  
**Fourches** 1'150 mm  
**Batterie** 24V/300Ah  
**Année - Heures** 2012 - 467  
avec direction assistée

**Fr. 5'870.-**



**OCCASION**  
ATLET PLP 200 (6538)

**Transpalette électrique**

**Capacité** 2'000 kg  
**Fourches** 1'150 mm  
**Batterie** 24V/300Ah  
avec direction assistée, grille de protection

**Fr. 4'920.-**



**OCCASION**  
ATLET PLP 200 (6539)

**Transpalette électrique**

**Capacité** 2'000 kg  
**Fourches** 800 mm  
**Batterie** 24V/300Ah  
avec direction assistée, grille de protection

**Fr. 3'800.-**



**OCCASION**  
UNICARRIERS PMR 200 (2100)

**Transpalette électrique**

**Capacité** 2'000 kg  
**Fourches** 800 mm  
**Batterie** 24V/400 Ah

**Fr. 2'780.-**



**OCCASION**  
UNICARRIERS PMR 200 (2125)

**Transpalette électrique**

**Capacité** 2'000 kg  
**Fourches** 1'150 mm  
**Batterie** 24V/400Ah

**Fr. 4'480.-**



**OCCASION**  
UNICARRIERS PMR 200 (2119)

**Transpalette électrique**

**Capacité** 2'000 kg  
**Fourches** 2'375 mm  
**Batterie** 24V/400 Ah

**Fr. 3'680.-**



**OCCASION**  
PPT 2000 MX (6002)

**Transpalette électrique**

**Capacité** 2'000 kg  
**Fourches** 2'350 mm

**Fr. 5'500.-**



**OCCASION**  
UNICARRIERS ALL 200 (4446)


**Transpalette électrique**

**Capacité** 2'400 kg  
**Fourches** 1'150 mm  
**Levée** 220 mm  
**Batterie** 24V/575Ah

**Fr. 4'000.-**

# Gerbeurs manuels

# NEUWERTH



## LIQUIDATION (NEUF) NESLIFT SM 1000 Y (2508)

**Gerbeur manuel**

**Capacité** 1'000 kg  
**Hauteur de levée** 1'600 mm  
**Mât fermé** 2'080 mm

roues en nylon

disponible sur [www.neuwerth.shop](http://www.neuwerth.shop)

**Fr. 980.-**



## LIQUIDATION (NEUF) NESLIFT MAWP20 (2343)

**Gerbeur manuel**  
**Capacité** 250 kg  
**Hauteur de levée** 6'500 mm

**Fr. 4'040.-**



## LIQUIDATION (NEUF) NESLIFT SM 350 F (6767)

**Gerbeur manuel**  
**Capacité** 350 kg  
**Hauteur de levée** 1'425 mm  
**Mât fermé** 2'020 mm

**Fr. 1'300.-**



## LIQUIDATION (NEUF) NESLIFT SM 1000 (2647)

**Gerbeur manuel**  
**Capacité** 1'000 kg  
**Hauteur de levée** 1'600 mm  
**Levée libre** 1'600 mm  
**Mât fermé** 1'965 mm

**Fr. 1'100.-**



## OCCASION NESLIFT SM 1000 E (4631)

**Gerbeur manuel**  
**Capacité** 1'000 kg  
**Hauteur de levée** 1'600 mm  
**Levée libre** 1'600 mm  
**Mât fermé** 1'980 mm


**Fr. 800.-**



## LIQUIDATION (NEUF) NESLIFT SL 500 NL (4128)

**Gerbeur semi-électrique**  
**Capacité** 500 kg  
**Hauteur de levée** 800 mm  
**Mât fermé** 1'430 mm  
**Batterie** 12V/42Ah

**Fr. 3'960.-**



## OCCASION NESLIFT SELFLOADER (8733)

**Gerbeur semi-électrique**  
**Capacité** 600 kg  
**Hauteur de levée** 750 mm  
**Batterie** 12V  
pour le chargement de fourgons


**Fr. 4'980.-**



## EXPOSITION NESLIFT SB 1000 (4611)

**Gerbeur semi-électrique**  
**Capacité** 1'000 kg  
**Hauteur de levée** 1'600 mm  
**Mât fermé** 1'980 mm  
**Batterie neuve** 12V/150Ah

**Fr. 1'500.-**



## EXPOSITION NESLIFT SB 1000 (4612)

**Gerbeur semi-électrique**  
**Capacité** 1'000 kg  
**Hauteur de levée** 1'600 mm  
**Mât fermé** 1'980 mm  
**Batterie neuve** 12V/150Ah

**Fr. 1'500.-**

# Gerbeurs électriques

# NEUWERTH



## EXPOSITION

*UNICARRIERS PSP 125 (9990)*

**Gerbeur électrique**

**Capacité** 1'250 kg  
**Hauteur de levée** 3'290 mm  
**Levée libre** 80 mm  
**Mât fermé** 2'150 mm

**Fr. 8'000.-**



**OCCASION**  
*L06 AC AP (1312)*

**Gerbeur électrique**  
**Capacité** 600 kg  
**Hauteur de levée** 1'960 mm  
**Mât fermé** 1'450 mm  
**Batterie neuve** 24V/375Ah

**Prix sur demande**



**OCCASION**  
*L06 AC AP (1313)*

**Gerbeur électrique**  
**Capacité** 600 kg  
**Hauteur de levée** 1'960 mm  
**Mât fermé** 1'440 mm  
**Batterie neuve** 24V/375Ah

**Fr. 3'000.-**



**OCCASION**  
*SPE 125 (5799)*

**Gerbeur électrique**  
**Capacité** 750 kg  
**Hauteur de levée** 1'810 mm  
**Mât fermé** 1'430 mm  
**Batterie neuve** 24V/255Ah

**Fr. 5'260.-**



**OCCASION**  
*NESLIFT TWIST DY (2440)*

**Gerbeur électrique**  
**Capacité** 1'000 kg  
**Hauteur de levée** 1'600 mm  
**Levée libre** 120 mm  
**Mât fermé** 1'385 mm  
**Levée init., Bat GEL 24V/105Ah**

**Fr. 5'500.-**



**OCCASION**  
*EDD 1001 (5141)*

**Gerbeur électrique**  
**Capacité** 1'000 kg  
**Hauteur de levée** 2'125 mm  
**Mât fermé** 1'145 mm

**Fr. 4'830.-**



**NEUF (LIQUIDATION)**  
*NESLIFT TWIST DYP (2495)*

**Gerbeur électrique**  
**Capacité** 1'000 kg  
**Hauteur de levée** 3'000 mm  
**Levée libre** 125 mm  
**Mât fermé** 2'140 mm  
**Levée/desc. proport, Levée initia.**

**Fr. 6'830.-**



**EXPOSITION**  
*UNICARRIERS PS 125 (9029)*

**Gerbeur électrique**  
**Capacité** 1'250 kg  
**Hauteur de levée** 2'990 mm  
**Levée libre** 170 mm  
**Mât fermé** 1'995 mm

**Fr. 8'980.-**



**OCCASION**  
*UNICARRIERS PSP 125 (1213)*

**Gerbeur électrique**  
**Capacité** 1'250 kg  
**Hauteur de levée** 2'990 mm  
**Levée libre** 80 mm  
**Mât fermé** 1'995 mm  
**Lev. initiale, dir. assist., barrières**

**Fr. 12'000.-**

# Gerbeurs électriques

# NEUWERTH



**EXPOSITION**  
UNICARRIERS PS 125 IL (9006)

**Gerbeur électrique**

**Capacité** 1'250 kg  
**Hauteur de levée** 3'290 mm  
**Levée libre** 170 mm  
**Mât fermé** 2'150 mm  
avec levée initiale

**Fr. 12'240.-**




**EXPOSITION**  
UNICARRIERS PSP 125 (9990)

**Gerbeur électrique**

**Capacité** 1'250 kg  
**Hauteur de levée** 3'290 mm  
**Levée libre** 80 mm  
**Mât fermé** 2'150 mm

**Fr. 8'000.-**



**OCCASION**  
KOMATSU MWS14FA-1R (9425)

**Gerbeur électrique**

**Capacité** 1'400 kg  
**Hauteur de levée** 2'900 mm  
**Levée libre** 140 mm  
**Mât fermé** 1'977 mm  
avec plateforme et barrières

**Fr. 3'900.-**



**OCCASION**  
KOMATSU MWS14F-1R (9230)

**Gerbeur électrique**

**Capacité** 1'400 kg  
**Hauteur de levée** 3'600 mm  
**Levée libre** 1'810 mm  
**Mât fermé** 2'327 mm  
avec direction assistée

**Fr. 4'280.-**



**OCCASION**  
KOMATSU MWS14F-1R (9227)

**Gerbeur électrique**

**Capacité** 1'400 kg  
**Hauteur de levée** 3'600 mm  
**Levée libre** 1'810 mm  
**Mât fermé** 2'327 mm  
avec direction assistée

**Fr. 4'980.-**



**OCCASION**  
EFI 1600 (2249)

**Gerbeur électrique**

**Capacité** 1'600 kg  
**Hauteur de levée** 1'800 mm  
**Levée libre** 940 mm  
**Mât fermé** 1'375 mm  
avec levée initiale

**Fr. 4'860.-**



**OCCASION**  
UNICARRIERS PSP 160 (8520)

**Gerbeur électrique**

**Capacité** 1'600 kg  
**Hauteur de levée** 2'900 mm  
**Levée libre** 1'500 mm  
**Mât fermé** 2'000 mm  
Levée init, dir. assit, platef, barri.

**Fr. 4'890.-**



**DÉMONSTRATION**  
UNICARRIERS PSP 160 (9051)

**Gerbeur électrique**

**Capacité** 1'600 kg  
**Hauteur de levée** 3'600 mm  
**Levée libre** 1'270 mm  
**Mât fermé** 1'750 mm  
Levée init, dir. assit, platef, barri.

**Fr. 17'500.-**



*En préparation*

**LIQUIDATION (NEUF)**  
HC CDD16-AC1S-L (3441)

**Gerbeur lithium**

**Capacité** 1'600 kg  
**Hauteur de levée** 3'700 mm  
**Levée libre** 1'290 mm  
**Mât fermé** 1'950 mm  
Levée init, dir. assit, platef, barri.

*En préparation*



**OCCASION**  
SW16 AC TREV4100 (8265)

**Gerbeur électrique**

**Capacité** 1'600 kg  
**Hauteur de levée** 4'100 mm  
**Levée libre** 1'470 mm  
**Mât fermé** 1'960 mm

**Fr. 6'820.-**



**EXPOSITION (NEUF)**  
HC CDD16-AC3S-L (3285)

**Gerbeur électrique**

**Capacité** 1'600 kg  
**Hauteur de levée** 4'300 mm  
**Levée libre** 1'490 mm  
**Mât fermé** 2'149 mm  
Levée init, proportion. dir. assist.

**Fr. 12'600.-**



**OCCASION**  
ATLET PSH 160 (6600)

**Gerbeur électrique**

**Capacité** 1'600 kg  
**Hauteur de levée** 4'350 mm  
**Levée libre** 1'540 mm  
**Mât fermé** 1'990 mm  
avec levée initiale, prop. dir. ass.

**Fr. 12'800.-**

# Gerbeurs électriques

# NEUWERTH

*En préparation*

**LIQUIDATION (NEUF)**  
HC CDD16-AC1S-L-I (3443)

**Gerbeur lithium**  
**Capacité** 1'600 kg  
**Hauteur de levée** 5'000 mm  
**Levée libre** 1'700 mm  
**Mât fermé** 2'394 mm  
Levée init, dir. assit, platef, barri.

*En préparation*



**OCCASION**  
UNICARRIERS PDP 200 (8948)

**Gerbeur électrique**  
**Capacité** 2'000 kg  
**Hauteur de levée** 2'090 mm  
**Mât fermé** 1'560 mm  
direction assistée

*Prix sur demande*



**DÉMONSTRATION**  
HANGCCHA CDD20-AZ3 (3068)

**Gerbeur électrique**  
**Capacité** 2'000 kg  
**Hauteur de levée** 4'500 mm  
**Levée libre** 1'500 mm  
**Mât fermé** 2'259 mm

*Fr. 11'800.-*



**OCCASION**  
ATLET ASN 200 (8200)

**Gerbeur électrique**  
**Capacité** 2'000 kg  
**Hauteur de levée** 4'800 mm  
**Levée libre** 1'670 mm  
**Mât fermé** 2'310 mm  
avec levée initiale

*Prix sur demande*



**OCCASION**  
NESLIFT SR 1600 4-WAY (8370)

**Gerbeur multidirectionnel**  
**Capacité** 1'600 kg  
**Hauteur de levée** 5'000 mm  
**Levée libre** 150 mm  
**Mât fermé** 2'350 mm

*Fr. 12'340.-*

# Préparateurs de commandes

# NEUWERTH



## EXPOSITION (NEUF) UNICARRIERS EPL 100 (8940)

Préparateur de commande  
Capacité 1'000 kg  
Hauteur de levée 1'800 mm  
Nombreuses options

**Prix sur demande**



## EXPOSITION (NEUF) NESLIFT JX0 (1593)

Préparateur de commande  
Capacité 300 kg  
Hauteur de levée 3'000 mm  
Hauteur de travail 5'000 mm

**Fr. 11'280.-**



## EXPOSITION (NEUF) CJD-W48S-M (3147)

Préparateur de commande  
Capacité 500 kg  
Hauteur de levée 4'800 mm  
Hauteur fermée 2'120 mm

**Fr. 14'680.-**



## EXPOSITION (NEUF) HANGCHA ES06-CA (3156)

Préparateur de commande  
Capacité 600 kg  
Hauteur de levée 3'000 mm  
Hauteur fermée 2'185 mm

**Fr. 7'000.-**



## EXPOSITION (NEUF) UNICARRIERS EPL 100 (8940)

Préparateur de commande  
Capacité 1'000 kg  
Hauteur de levée 1'800 mm  
Nombreuses options

**Prix sur demande**

## Tracteurs



## OCCASION NESCAR Z1 900W (5740)

Tracteur électrique  
Capacité 150 + 150 kg  
Batterie 24V/80Ah

**Fr. 3'520.-**



## EXPOSITION (NEUF) HANGCHA QDD6-C1 (2540)

Tracteur électrique  
Capacité 6'000 kg  
Batterie 48V/275Ah  
Chargeur 48V/40A

**Fr. 9'280.-**

# Chariots à mât retractable

# NEUWERTH



## DÉMONSTRATION (NEUF) UNICARRIERS UMS 160 (8924)

### Chariot à mât retractable

**Capacité** 1'600 kg  
**Hauteur de levée** 6'750 mm  
**Levée libre** 2'240 mm  
**Mât fermé** 2'790 mm

Avec toutes les options

**Prix sur demande**



### OCCASION KOMATSU FB15R-JW8 (1715)

**Chariot à mât retractable**  
**Capacité** 1'500 kg  
**Hauteur de levée** 5'000 mm  
**Levée libre** 1'900 mm  
**Mât fermé** 2'500 mm  
 avec déplacement latéral

**Fr. 7'860.-**



### DÉMONSTRATION (NEUF) UNICARRIERS UMS 160 (8924)

**Chariot à mât retractable**  
**Capacité** 1'600 kg  
**Hauteur de levée** 6'750 mm  
**Levée libre** 2'240 mm  
**Mât fermé** 2'790 mm  
 toutes options

**Prix sur demande**



### OCCASION ATLET UMS 160 (6562)

**Chariot à mât retractable**  
**Capacité** 1'600 kg  
**Hauteur de levée** 8'450 mm  
**Levée libre** 2'082 mm  
**Mât fermé** 3'357 mm  
 avec déplacement latéral

**Fr. 17'000.-**



### OCCASION ATLET UMS 160 (6561)

**Chariot à mât retractable**  
**Capacité** 1'600 kg  
**Hauteur de levée** 8'450 mm  
**Levée libre** 2'812 mm  
**Mât fermé** 3'357 mm

**Fr. 15'000.-**



### OCCASION ATLET UMS 160 (2564)

**Chariot à mât retractable**  
**Capacité** 1'600 kg  
**Hauteur de levée** 8'450 mm  
**Levée libre** 2'817 mm  
**Mât fermé** 3'357 mm  
 toutes options

**Prix sur demande**



### OCCASION FM17 (4796)

**Chariot à mât retractable**  
**Capacité** 1'700 kg  
**Hauteur de levée** 5'200 mm  
**Levée libre** 1'654 mm  
**Mât fermé** 2'270 mm  
 avec déplacement latéral

**Fr. 8'000.-**



### OCCASION R20 (7288)

**Chariot à mât retractable**  
**Capacité** 2'000 kg  
**Hauteur de levée** 4'355 mm  
**Levée libre** 1'175 mm  
**Mât fermé** 2'100 mm

**Fr. 10'120.-**



**MACHINE DE DÉMO**  
UNICARRIERS TX4-20L (3541)

**Élévateur électrique**  
**Capacité** 2'000 kg  
**Hauteur de levée** 5'150 mm  
**Levée libre** 1'645 mm  
**Mât fermé** 2'240 mm  
 avec déplacement latéral, positionneur de fourches, 4ème valve hydraulique, pneus pleins.

**Fr. 37'420.-**



**OCCASION**  
A 105 X 76 (8713)

**Élévateur électrique 3-roues**  
**Capacité** 1'000 kg  
**Hauteur de levée** 2'930 mm

**Fr. 4'120.-**



**OCCASION**  
KOMATSU FB13MV-1E (9317)

**Élévateur électrique 3-roues**  
**Capacité** 1'250 kg  
**Hauteur de levée** 3'500 mm  
 avec déplacement latéral et pneus pleins.

**Fr. 8'120.-**



**MACHINE DE DÉMO**  
ATLET ET-15 (4853)

**Élévateur électrique 3-roues**  
**Capacité** 1'500 kg  
**Hauteur de levée** 4'300 mm  
**Levée libre** 1'375 mm  
**Mât fermé** 2'110 mm  
 Dépl. lat., pneus pleins, 4 valves

**Fr. 24'480.-**



**EXPOSITION**  
HC CPDS15-AHC2 (3279)

**Élévateur électrique 3-roues**  
**Capacité** 1'500 kg  
**Hauteur de levée** 4'500 mm  
**Levée libre** 1'521 mm  
**Mât fermé** 2'105 mm  
 déplacement latéral, LED bleu

**Fr. 19'980.-**



**MACHINE DE DÉMO**  
ATLET ET-15L (1404)

**Élévateur électrique 3-roues**  
**Capacité** 1'500 kg  
**Hauteur de levée** 4'500 mm  
**Levée libre** 1'195 mm  
**Mât fermé** 2'105 mm  
 avec dépl. latéral, pneus pleins

**Fr. 17'800.-**



**MACHINE DE DÉMO**  
ATLET ET-15 (6550)

**Élévateur électrique 3-roues**  
**Capacité** 1'500 kg  
**Hauteur de levée** 4'500 mm  
**Levée libre** 2'130 mm  
**Mât fermé** 2'105 mm  
 avec dépl. latéral, pneus pleins

**Fr. 19'500.-**



**MACHINE DE DÉMO**  
UNICARRIERS TX3-15S (3569)

**Élévateur électrique 3-roues**  
**Capacité** 1'500 kg  
**Hauteur de levée** 4'750 mm  
**Levée libre** 1'505 mm  
**Mât fermé** 2'105 mm  
 avec dépl. latéral, pneus pleins

**Prix sur demande**



**MACHINE DE DÉMO**  
UNICARRIERS TX3-16 (3570)

**Élévateur électrique 3-roues**  
**Capacité** 1'600 kg  
**Hauteur de levée** 4'750 mm  
**Levée libre** 1'505 mm  
**Mât fermé** 2'105 mm  
 avec dépl. latéral, pneus pleins

**Prix sur demande**

# Élévateurs électriques

# NEUWERTH



**MACHINE DE DÉMO**  
UNICARRIERS TX3-16 (3565)

Élévateur électrique 3-roues  
Capacité 1'600 kg  
Hauteur de levée 5'150 mm  
Levée libre 1'640 mm  
Mât fermé 2'240 mm  
avec dépl. latéral, pneus pleins

**Prix sur demande**



**OCCASION**  
ATLET ET-16L (6647)

Élévateur électrique 3-roues  
Capacité 1'600 kg  
Hauteur de levée 5'150 mm  
Levée libre 1'295 mm  
Mât fermé 2'240 mm

**Fr. 15'500.-**



**OCCASION**  
ATLET ET 18 (2934)

Élévateur électrique 3-roues  
Capacité 1'750 kg  
Hauteur de levée 4'500 mm  
avec déplacement latéral, pneus pleins super-élastiques.

**Fr. 18'120.-**



**MACHINE DE DÉMO**  
UNICARRIERS TX3-18 (3567)

Élévateur électrique 3-roues  
Capacité 1'800 kg  
Hauteur de levée 5'150 mm  
Levée libre 1'645 mm  
Mât fermé 2'240 mm  
avec dépl. latéral, 4ème valve

**Prix sur demande**



**OCCASION**  
HANGCHA CPDS18J-C1 (4812)

Élévateur électrique 3-roues  
Capacité 1'800 kg  
Hauteur de levée 5'500 mm  
Levée libre 1'815 mm  
Mât fermé 2'410 mm  
Dépl. lat, pneus pleins, grille cp

**Fr. 24'000.-**



**OCCASION**  
B18T-2 (2695)

Élévateur électrique 3-roues  
Capacité 1'800 kg  
Hauteur de levée 6'000 mm  
Levée libre 2'060 mm  
Mât fermé 2'620 mm  
avec dépl. lat, pneus pleins

**Fr. 10'000.-**



**OCCASION**  
HC CPD20-AC4-E/I (3040)

Élévateur électrique LITHIUM  
Capacité 2'000 kg  
Hauteur de levée 4'800 mm  
Levée libre 1'150 mm  
Mât fermé 2'196 mm  
avec dépl. lat, pneus pleins, 4e v.

**Fr. 32'000.-**



**MACHINE DE DÉMO**  
UNICARRIERS TX4-20L (3541)

Élévateur électrique  
Capacité 2'000 kg  
Hauteur de levée 5'150 mm  
Levée libre 1'645 mm  
Mât fermé 2'240 mm  
dépl. latéral, pos. four, pp,4. valve

**Fr. 37'420.-**



**OCCASION**  
LBX20 (9930)

Élévateur électrique  
Capacité 2'000 kg  
Hauteur de levée 5'500 mm  
Levée libre 1'860 mm  
Mât fermé 2'360 mm  
avec dépla. latéral, pneus pleins

**Fr. 4'380.-**



**OCCASION**  
N20.3 (9875)

Élévateur électrique 3-roues  
Capacité 2'000 kg  
Hauteur de levée 6'300 mm  
Levée libre 2'120 mm  
Mât fermé 2'700 mm  
avec dépla. latéral, pneus pleins

**Fr. 9'980.-**



**OCCASION**  
HC CPD20-AC4 (2922)

Élévateur électrique  
Capacité 2'000 kg  
Hauteur de levée 6'500 mm  
Levée libre 2'111 mm  
Mât fermé 2'820 mm  
avec dépla. latéral, pneus pleins

**Fr. 24'630.-**



**OCCASION**  
HC CPD25-AZ3 (3319)

Élévateur électrique  
Capacité 2'500 kg  
Hauteur de levée 4'800 mm  
Levée libre 1'526 mm  
Mât fermé 2'196 mm  
posit. fourches, dép. lat, p. pleins

**Fr. 27'990.-**



**OCCASION**  
KOMATSU FB30H-3R (9138)

Élévateur électrique  
**Capacité** 3'000 kg  
**Hauteur de levée** 3'500 mm  
**Levée libre** 155 mm  
**Mât fermé** 2'280 mm  
 Dépla. latéral, pn. pleins, 4e valve

**Fr. 16'780.-**



**OCCASION**  
ATLET EH 30 (6646)

Élévateur électrique  
**Capacité** 3'000 kg  
**Hauteur de levée** 3'500 mm  
**Levée libre** 155 mm  
**Mât fermé** 2'280 mm  
 Dépla. latéral, pn. pleins, 4e valve

**Fr. 16'500.-**



**MACHINE DE DÉMO**  
HANGCHA CPD35-AC4H (3145)

Élévateur électrique  
**Capacité** 3'500 kg  
**Hauteur de levée** 4'500 mm  
**Levée libre** 1'424 mm  
**Mât fermé** 2'285 mm  
 Dép. lat, pn. pleins, fingertip, 4e v.

**Fr. 41'000.-**



**NOUVEAUTÉ (NEUF)**  
HC CPD35-XD4-SI26 (3324)

Élévateur électrique  
**Capacité** 3'500 kg  
**Hauteur de levée** 4'700 mm  
**Levée libre** 1'410 mm  
**Mât fermé** 2'301 mm  
 Cab, lith, Dép. lat, pn/pleins, 4e v.

**Fr. 53'000.-**



**EXPOSITION (NEUF)**  
UNICARRIERS MX 35L (3573)

Élévateur électrique  
**Capacité** 3'500 kg  
**Hauteur de levée** 4'700 mm  
**Levée libre** 1'245 mm  
**Mât fermé** 2'290 mm  
 Dép. lat, pn. pleins, cabine, 4e v.

**Prix sur demande**



**OCCASION**  
MONTINI 4000.A.CE (3163)

Élévateur électrique  
**Capacité** 4'000 kg  
**Hauteur de levée** 5'288 mm  
**Levée libre** -  
**Mât fermé** 3'420 mm  
 Dép. latéral, pn. pleins, rou.jumel.

**Fr. 13'000.-**



**OCCASION**  
HANGCHA CPD50J-C2 (1161)

Élévateur électrique  
**Capacité** 5'000 kg  
**Hauteur de levée** 5'500 mm  
**Levée libre** 1'348 mm  
**Mât fermé** 2'515 mm  
 bat.neuve, dépl. lat, pneus pleins

**Fr. 34'000.-**

# Élévateurs avec moteur thermique

# NEUWERTH



## DÉMONSTRATION UNICARRIERS DL 32 (3568)

### Élévateur Diesel

**Capacité** 3'200 kg  
**Hauteur de levée** 5'150 mm  
**Levée libre** 1'340 mm  
**Mât fermé** 2'435 mm  
 déplacement latéral, positionneur  
 de fourches, pneus pleins, 4e valve.

**Fr. 45'860.-**



**OCCASION**  
KOMATSU FG15HT-17 (7491)

### Élévateur essence

**Capacité** 1'500 kg  
**Hauteur de levée** 4'050 mm  
**Levée libre** 150 mm  
**Mât fermé** 2'520 mm  
 Dép. latéral, pneus pleins

**Fr. 12'500.-**



**OCCASION**  
KOMATSU FG18I-14 (8871)

### Élévateur essence

**Capacité** 1'750 kg  
**Hauteur de levée** 4'500 mm  
**Levée libre** 110 mm  
**Mât fermé** 2'770 mm

**Fr. 8'500.-**



**OCCASION**  
ATLET DL-25 (9574)

### Élévateur Diesel

**Capacité** 2'500 kg  
**Hauteur de levée** 3'300 mm  
**Levée libre** 155 mm  
**Mât fermé** 2'145 mm  
 avec cabine, chauffage, grammer

**Fr. 18'000.-**



**OCCASION**  
HC CPCD25-XW27F (1150)

### Élévateur Diesel

**Capacité** 2'500 kg  
**Hauteur de levée** 3'300 mm  
**Levée libre** 140 mm  
**Mât fermé** 2'185 mm  
 dépl. lat, pn. pleins, vitre, 4 valves

**Fr. 12'500.-**



**OCCASION**  
HC CPCD25-XW56F (1141)

### Élévateur Diesel

**Capacité** 2'500 kg  
**Hauteur de levée** 3'500 mm  
**Levée libre** 140 mm  
**Mât fermé** 2'285 mm  
 LCR, dépl. lat, pn. pleins, 4 valves

**Fr. 12'800.-**

*En préparation*

**LIQUIDATION (NEUF)**  
HC CPCD25-XW56F (3403)

### Élévateur Diesel

**Capacité** 2'500 kg  
**Hauteur de levée** 3'500 mm  
**Levée libre** 140 mm  
**Mât fermé** 2'285 mm  
 Dépl. lat, pn. pleins, 4 valves, vitre

**En préparation**



**OCCASION**  
KOMATSU FD25T-12 (1276)

### Élévateur Diesel

**Capacité** 2'500 kg  
**Hauteur de levée** 4'000 mm  
**Levée libre** 155 mm  
**Mât fermé** 2'545 mm  
 avec pneus pleins

**Fr. 11'100.-**



**OCCASION**  
KOMATSU FDd25T-16R (1277)

### Élévateur Diesel

**Capacité** 2'500 kg  
**Hauteur de levée** 4'000 mm  
**Levée libre** 150 mm  
**Mât fermé** 2'545 mm  
 avec dépl. lat., pneus pleins

**Fr. 13'100.-**

# Élévateurs avec moteur thermique

# NEUWERTH



**OCCASION**  
HC CPQD25-XW22F (3038)

Élévateur Essence

Capacité 2'500 kg  
Hauteur de levée 4'000 mm  
Levée libre 1'470 mm  
Mât fermé 2'150 mm  
Dépl. latéral, pn. plein, vitre, 4e valv.

**Fr. 24'000.-**



**DÉMONSTRATION**  
HC CPCD25-XW55F (3159)

Élévateur Diesel

Capacité 2'500 kg  
Hauteur de levée 4'700 mm  
Levée libre 1'155 mm  
Mât fermé 2'200 mm  
Dépl. latéral, pn. plein, vitre, 4e valv.

**Fr. 23'200.-**



**DÉMONSTRATION**  
HC CPCD25-XW55F (3166)

Élévateur Diesel

Capacité 2'500 kg  
Hauteur de levée 4'700 mm  
Levée libre 1'155 mm  
Mât fermé 2'200 mm  
Dépl. latéral, pn. plein, vitre, 4e valv.

**Fr. 23'200.-**



**DÉMONSTRATION**  
HC CPCD25-XW55F (3167)

Élévateur Diesel

Capacité 2'500 kg  
Hauteur de levée 4'700 mm  
Levée libre 1'150 mm  
Mât fermé 2'200 mm  
Dépl. lat, pneus pleins, LED bleu

**Fr. 23'200.-**



**DÉMONSTRATION**  
UNICARRIERS DL 32 (3568)

Élévateur Diesel

Capacité 3'200 kg  
Hauteur de levée 5'150 mm  
Levée libre 1'340 mm  
Mât fermé 2'435 mm  
Dépl. lat, pos. fourches, pleins, 4e

**Fr. 45'860.-**



**OCCASION**  
RC 40 - 35 (3281)

Élévateur Diesel

Capacité 3'500 kg  
Hauteur de levée 5'600 mm  
Levée libre 1'980 mm  
Mât fermé 2'650 mm  
Pneus neufs, siège neuf.

**Fr. 23'420.-**

**En préparation**

**LIQUIDATION (NEUF)**  
HC CPCD55-XXH8BN (3447)

Élévateur Diesel

Capacité 5'500 kg  
Hauteur de levée 5'000 mm  
Levée libre 1'240 mm  
Mât fermé 2'635 mm  
Dépl. lat, pn. pleins, cabine.

**En préparation**



**OCCASION**  
HC CPCD80-RW28 (7985)

Élévateur Diesel

Capacité 8'000 kg  
Hauteur de levée 3'300 mm  
Levée libre 200 mm  
Mât fermé 2'850 mm  
Dépl. lat, pos. fourch, 4e valve

**Fr. 33'320.-**



**MACHINE DE DÉMO**  
HC CPCD100-XW28 (6523)

Élévateur Diesel

Capacité 10'000 kg  
Hauteur de levée 4'000 mm  
Levée libre 200 mm  
Mât fermé 3'350 mm  
Dépl. lat + posi, pn. pleins, cabine

**Prix sur demande**



**MACHINE DE DÉMO**  
HC CPCD160-XW25 (8824)

Élévateur Diesel

Capacité 16'000 kg  
Hauteur de levée 3'000 mm  
Mât fermé 3'300 mm  
Dépl. latéral + positionneur, pn. pleins, cabine, 4 valves

**Prix sur demande**



## OCCASION

*MAST H35DA-4WD (1803)*

### Élévateur tout-terrain 4X4

**Capacité** 3'500 kg  
**Hauteur de levée** 4'700 mm  
**Levée libre** 1'605 mm  
**Mât fermé** 2'320 mm  
 dépl. latéral, position. fourches

**Fr. 24'500.-**



**OCCASION**  
*S50 (3946)*

### Élévateur latéral Diesel

**Capacité** 5'000 kg  
**Hauteur de levée** 4'150 mm  
**Levée libre** 150 mm  
**Mât fermé** 3'230 mm

**Fr. 41'630.-**



**OCCASION**  
*FANTUZZI SF 50 (5321)*

### Élévateur latéral Diesel

**Capacité** 5'000 kg  
**Hauteur de levée** 4'800 mm  
**Mât fermé** 3'350 mm  
 positionneur de fourches, homologué pour la conduite sur routes.

**Fr. 31'000.-**



**OCCASION**  
*AUSA C250H 2WD (9845)*

### Élévateur tout-terrain 2X4

**Capacité** 2'500 kg  
**Hauteur de levée** 4'300 mm  
**Levée libre** 1'330 mm  
**Mât fermé** 2'245 mm  
 avec déplacement latéral

**Fr. 26'000.-**



**OCCASION**  
*MAST H35DA-4WD (1803)*

### Élévateur tout-terrain 4X4

**Capacité** 3'500 kg  
**Hauteur de levée** 4'700 mm  
**Levée libre** 1'605 mm  
**Mât fermé** 2'320 mm  
 dépl. latéral, position. fourches

**Fr. 24'500.-**



**EXPOSITION (NEUF)**  
*HC CPCD35-XW98C-RT4 (3361)*

### Élévateur tout-terrain 4X4

**Capacité** 3'500 kg  
**Hauteur de levée** 4'700 mm  
**Levée libre** 1'525 mm  
**Mât fermé** 2'550 mm  
 dépl. latéral, 4ème valve, grille

**Prix sur demande**



**OCCASION**  
*FARESIN FH 9.30 FHTR (8802)*

### Élévateur télescopique

**Capacité** 3'000 kg  
**Hauteur de levée** 9'500 mm  
**Hauteur fermée** 2'780 mm

**Fr. 37'800.-**




*En préparation*

**OCCASION**  
*MERLO 30.9 CLASSIC 2 (6544)*

### Élévateur télescopique

**Capacité** 3'000 kg  
**Hauteur de levée** 8'550 mm

**Fr. 35'000.-**



**OCCASION**  
*MERLO ROTO 30.13 EV (8473)*

### Élévateur télescopique

**Capacité** 3'000 kg  
**Hauteur de levée** 13'000 mm  
 avec cabine rotative sur 400°  
 Vitesse 20 km/h  
 LCR + Treuil

**Fr. 35'000.-**

# Robots à ventouses

# NEUWERTH



**NEUF**  
SMARTLIFT SL 408 (2680)

**Robot à ventouses**  
**Capacité** 380 kg  
**Hauteur de levée** 3'250 mm  
pour la pose de vitres, panneaux sandwich, bois, plâtre, etc.

«Je suis à louer »

**Prix sur demande**



**NEUF**  
SMARTLIFT SL 608 (2681)

**Robot à ventouses**  
**Capacité** 608 kg  
**Hauteur de levée** 4'200 mm  
pour la pose de vitres, panneaux sandwich, bois, plâtre, etc.

«Je suis à louer »

**Prix sur demande**




**DÉMO**  
SMARTLIFT SL 1008 (2667)

**Robot à ventouses**  
**Capacité** 1'000 kg  
**Hauteur de levée** 4'400 mm  
pour la pose de vitres, panneaux sandwich, bois, plâtre, etc.

«Je suis à louer »

**Prix sur demande**



**NEUF**  
SMARTLIFT SL 1008 (2682)

**Robot à ventouses**  
**Capacité** 1'000 kg  
**Hauteur de levée** 4'400 mm  
pour la pose de vitres, panneaux sandwich, bois, plâtre, etc.

**Prix sur demande**



**OCCASION**  
NESLIFT HUXZ10-1200 AC (7626)

**Nacelle monomât électrique**  
Capacité 150 kg  
Hauteur de levée 8'000 mm  
Hauteur de travail 10'000 mm  
avec stabilisateurs, facilement transportable.

**Fr. 8'980.-**

**MACHINE DE DÉMO**  
NESLIFT BXQ10-1000 AC (6437)

**Nacelle monomât électrique**  
Capacité 150 kg  
Hauteur de levée 8'000 mm  
Hauteur de travail 10'000 mm  
avec stabilisateurs, facilement transportable.

**Fr. 10'260.-**

**OCCASION**  
LUI SI 400 (2974)

**Nacelle à ciseaux**  
Capacité 200 kg  
Hauteur de levée 4'000 mm  
Hauteur de travail 6'000 mm

**Fr. 6'395.-**

**OCCASION**  
NESLIFT KDQU0807ED (1600)

**Nacelle à ciseaux**  
Capacité 230 kg  
Hauteur de levée 5'800 mm  
Hauteur de travail 7'800 mm

**Fr. 16'100.-**


## MACHINE D'EXPOSITION

NESLIFT JX0 (1593)

**Nacelle à ciseaux + Préparateur de commandes**

**Capacité** 300 kg  
**Hauteur de levée** 3'000 mm  
**Hauteur de travail** 5'000 mm

**Fr. 8'280.-**



**OCCASION**  
NESLIFT KDQU0807ED (1576)

**Nacelle à ciseaux**  
Capacité 230 kg  
Hauteur de levée 5'800 mm  
Hauteur de travail 7'800 mm


**Fr. 12'500.-**



**OCCASION**  
NESLIFT KDQU0607EDT (1582)

**Nacelle à ciseaux**  
Capacité 240 kg  
Hauteur de levée 3'600 mm  
Hauteur de travail 5'600 mm


**Fr. 12'990.-**



**OCCASION**  
NESLIFT KDQU0607EDT (1583)

**Nacelle à ciseaux**  
Capacité 240 kg  
Hauteur de levée 3'600 mm  
Hauteur de travail 5'600 mm

**Fr. 12'990.-**



**OCCASION**  
NESLIFT KDQU0607EDT (1584)

**Nacelle à ciseaux**  
Capacité 240 kg  
Hauteur de levée 3'600 mm  
Hauteur de travail 5'600 mm


**Fr. 12'990.-**



**OCCASION**  
NESLIFT KDQU0607EDT (1585)

**Nacelle à ciseaux**  
Capacité 240 kg  
Hauteur de levée 3'600 mm  
Hauteur de travail 5'600 mm

**Fr. 12'990.-**



**OCCASION**  
NESLIFT KDQU0607EDT (1590)

**Nacelle à ciseaux**  
Capacité 240 kg  
Hauteur de levée 3'600 mm  
Hauteur de travail 5'600 mm

**Fr. 12'990.-**



**OCCASION**  
NESLIFT KDQU0607EDT (1565)

**Nacelle à ciseaux**  
Capacité 240 kg  
Hauteur de levée 3'600 mm  
Hauteur de travail 5'600 mm

**Fr. 11'980.-**



**MACHINE D'EXPO**  
NESLIFT JX0 (1593)

**Nacelle à ciseaux**  
Capacité 300 kg  
Hauteur de levée 3'000 mm  
Hauteur de travail 5'000 mm

**Fr. 8'280.-**



**OCCASION**  
HANGCHA 120XEN (3148)

**Nacelle à ciseaux**  
Capacité 320 kg  
Hauteur de levée 10'000 mm  
Hauteur de travail 12'000 mm

**Fr. 21'080.-**



**OCCASION**  
OIL&STEEL OCTOPUSSY (7222)

**Nacelle à ciseaux**  
Capacité 200 kg  
Hauteur de levée 12'000 mm  
Hauteur de travail 14'000 mm  
nacelle sur chenilles

**Fr. 26'500.-**





**NOUVEAUTÉ**  
GR ECOBOT R75 (5571)

**Autolaveuse autonome**  
Batterie LITHIUM  
Rendement heure 3'000 m<sup>2</sup>/h  
Réservoir 50 + 75 L  
Système d'économie d'eau (70%)  
: un plein suffit pour 6 heures.

**Prix sur demande**



**EXPOSITION (NEUF)**  
RCM BIS 391 CB (5577)

**Autolaveuse électrique**  
Largeur de nett. 380 mm  
Largeur de séchage 450 mm  
Alimentation Batterie 24V

**Fr. 2'980.-**



**LIQUIDATION (NEUF)**  
RCM BYTE 461 CB (1239)

**Autolaveuse électrique**  
Largeur de nett. 460 mm  
Largeur de séchage 745 mm  
Alimentation Batterie 24V

**Fr. 3'480.-**



**EXPOSITION (NEUF)**  
RCM BYTE I 461 (5586)

**Autolaveuse électrique**  
Largeur de nett. 460 mm  
Largeur de séchage 745 mm  
Alimentation Batterie 24V  
Traction automatique

**Fr. 3'680.-**



**OCCASION**  
RCM ELAN 702 R (5636)

**Autolaveuse électrique**  
relèvement automatique en  
marche arrière/filtre anti-pous-  
sière/chargeur intégré

**Fr. 13'490.-**



**EXPOSITION (NEUF)**  
RCM KILO 612 (5597)

**Autolaveuse électrique**  
Largeur de nett. 610 mm  
Largeur de séchage 770 mm  
Réservoir solution 65 litres  
Alimentation Batterie 24V  
traction électronique, 2 disques

**Fr. 7'890.-**



**LIQUIDATION (NEUVE)**  
RCM GIGA 702R (5573)

**Autolaveuse électrique**  
Largeur de nett. 700 mm  
Largeur de séchage 965 mm  
Réservoir 120 litres  
Batterie 24/240 V/Ah

**Fr. 14'200.-**



**OCCASION**  
RCM JUMBO 962 (6665)

**Autolaveuse électrique**  
Largeur de nett. 950 mm  
Largeur de séchage 1'100 mm  
Réservoir 180 + 195 litres  
Batterie 36/320 V/Ah

**Fr. 4'500.-**



**EXPOSITION (NEUVE)**  
RCM ALFA E (1975)

**Balayeuse électrique**  
**Largeur de nett.** 700 mm  
**Bac** 43 l.  
**Surface filtrante** 2.25 m2  
 Traction électrique, secoueur électrique.

**Fr. 2'790.-**



**OCCASION**  
RCM BRAVA 900 ET (5658)

**Balayeuse essence**  
**Largeur de nett.** 870 mm  
**Bac** 51 l.  
**Surface filtrante** 2.68 m2  
 Traction mécanique, déchargement manuel.

**Fr. 4'680.-**



**EXPOSITION (NEUVE)**  
RCM ATOM E SA (5591)

**Balayeuse électrique**  
**Largeur de nett.** 1'250 mm  
**Bac** 95 litres  
**Déchargement** hydraulique  
**Batterie** 24V/180Ah  
**Chargeur** intégré

**Fr. 14'300.-**



**OCCASION**  
RCM R703 SACK (1586)

**Balayeuse électrique**  
**Largeur de nett.** 1'330 mm  
**Batterie** 36V/180Ah  
**Chargeur** 36V/30A

**Fr. 7'860.-**



**OCCASION**  
RCM RONDA (5486)

**Balayeuse de voirie compacte**  
**Largeur de nett.** 1'900 mm  
**Bac** 310 l.  
**Surface filtrante** 8 m2  
**Moteur Diesel Kubota (18 km/h)**  
 3e brosse, chauffage, ht-pression

**Fr. 19'980.-**



**OCCASION**  
DULEVO Sky 2000 (9723)

**Balayeuse de voirie 98ch**  
 3 brosses, caméra recul, lavage haute-pression, recyclage de l'eau, capteurs arrière, aspirateur avec arrosage, rétros chauffants, mains-libres, etc.

**Fr. 79'500.-**



## NEUWERTH Logistics SA

Rue de la Grenaye 12  
1957 Ardon, Suisse

Tél. +41 (0)27 305 33 33

Fax +41 (0)27 305 33 99

[info@neuwerth.ch](mailto:info@neuwerth.ch)

[www.neuwerth.shop](http://www.neuwerth.shop)

[www.neuwerth.ch](http://www.neuwerth.ch)

## NEUWERTH Logistics SA

Rue des Voituriers  
1217 Meyrin, Suisse

Tél. +41 (0)22 880 33 33

## NEUWERTH Logistics AG

Allmei 3a  
3930 Visp, Schweiz

Tel. +41 (0)27 952 12 73



[www.neuwerth.ch](http://www.neuwerth.ch)

